

#### CEpiP asbl - Centre de Référence pour le Programme de dépistage néonatal de la surdité Plus d'infos sur www.depistageneonatal.be

Contact : <u>depistagesurdite@cepip.be</u> ou 02/555.40.62



# **Fédération Wallonie-Bruxelles** Hôpitaux participant au programme 2016

Informations	Nombre d'hôpitaux participants	41 des 43 hôpitaux disposant d'un service de
générales		maternité

Résultats	Période couverte par ces chiffres :	Du 1 <sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016
	Type de transmission des données :	Transmission papier et informatique
	Nombre de nouveau-nés concernés :	52 036 (180 NN décédés non inclus)

### Adhésion au programme

	n	%
Refus parental ¶	52 036	
oui	96	0,2
Réalisation du test « ailleurs » ¶	52 036	
oui	1 336	2,6

<sup>¶ :</sup> à condition qu'aucun test n'ait été réalisé

## **Identification des** facteurs de risque

(hors refus ou « ailleurs »)

	n	%
Facteur(s) de risque mentionné(s)	50 604	
aucun	45 712	90,3
≥ 1 facteur(s) de risque	4 892	9,7

### Déroulement des tests de dépistage (pour les nouveau-nés sans facteur de risque,

hors refus ou « ailleurs »)

	1 <sup>er</sup> test		2 <sup>ème</sup> test *	
	n	%	n	%
Type test <sup>†</sup>	33 351		3 591	
OEAA	33 074	99,2	3 410	95,0
PEAA	177	0,5	126	3,5
PEA	100	0,3	55	1,5
Jour de réalisation §	40 937		5 219	
≤ J5 de vie	38 767	94,7	3 898	74,7
> J5 de vie	2 170	5,3	1 321	25,3

<sup>\* :</sup> pour les nouveau-nés nécessitant le 2ème test


Données manquantes/aberrantes (pourcentage des nouveau-nés concernés) :

 $<sup>\</sup>mbox{$^{+}$}:1^{\text{er}}$  test : 10 014 sujets (23,1 %) ; 2ème test : 2 205 sujets (38,0 %)

 $<sup>\</sup>S:1^{er}$  test : 2 428 sujets (5,6 %) ;  $2^{\grave{e}me}$  test : 577 sujets (10,0 %)

#### Schéma général

Pour les déficiences auditives : le  $1^{er}$  chiffre dans la parenthèse concerne les atteintes bilatérales ; le  $2^{ème}$  chiffre, les atteintes unilatérales et le  $3^{ème}$  chiffre les atteintes pour lesquelles il n'est précisé ni bilatéral ni unilatéral.



Dans le groupe de nouveau-nés ne présentant pas de facteur de risque, ont été identifiés avant le 3<sup>ème</sup> test : 1 NN avec une DA de perception (0-1-0), 4 NN avec une DA de transm. permanente (2-1-1), 2 NN avec une DA de transm. temporaire (0-1-1) et 5 NN dont le type de DA n'a pas été spécifié (3-0-2).

# Résultats du dépistage : principaux indicateurs

(pour les nouveau-nés sans facteur de risque, hors refus ou « ailleurs »)

Indicateurs (cfr schéma ci-dessus)	n	%
Couverture		
test 1 (n total = 45 712)	43 365	94,9
test 2 *(n total = 6 633)	5 796	87,4
Pass <sup>¶</sup>		
test 1 (n total = 43 365)	36 732	84,7
test 2 *(n total = 5 796)	4 434	76,5
<b>Résultat du dépistage</b> (test 1 et test 2 si néc.)	45 712	
pass	41 166	90,1
refer (1 ou 2 oreilles)	1 362	3,0
non réalisés (test 1 ou test 2)	3 184	6,9

<sup>\*</sup> pour les nouveau-nés nécessitant le test 2

<sup>¶</sup> lorsque le test est réalisé